

Юридический адрес:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13
Адрес места осуществления деятельности:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4/23696 от 29.06.2018

1. Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
вода питьевая (точка водоразбора) ул. Новая, 3 а

2. Пробы (образцы) направлены:

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"
171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.
Центральная, д. 3 А

3. Дата и время отбора пробы (образца):

28.06.2018 09 ч. 30 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

28.06.2018 14 ч. 30 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы:

директор Кижанкин И.И.

6. Цель отбора: По договору

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"
171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.
Центральная, д. 3 А

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"
171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.
Центральная, д. 3 А

9. Код пробы (образца):

23696.1/2.06.18

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

11. Условия транспортировки: автотранспорт

12. Упаковка: емкость из полимерного материала


13. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

задание от 28.06.2018 г. № 2620/5, договор № 376/5 от 01.03.2018 г.

15. Дополнительные сведения: -

Код пробы (образца): 23696.2.06.1

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 28.06.2018					
Дата окончания испытаний: 29.06.2018 10 ч. 17 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на метод испытаний
1	Цветность	5,0 ± 2,5	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.					Подпись
Химик-эксперт Максимова Е.И.					

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 23696.1.06.1

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 28.06.2018 15 ч. 00 мин.					
Дата окончания испытаний: 29.06.2018 11 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на метод испытаний
1	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.					Подпись
Биолог Сидорова А.С.					


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
статистик Некрасова О. Ю.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ _____

Елисеева С.М.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах



Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13

Адрес места осуществления деятельности:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/695001001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4/23696 Н от 29.06.2018

1. Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

вода питьевая (точка водоразбора) ул. Новая, 3 а

2. Пробы (образцы) направлены:

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.

Центральная, д. 3 А

3. Дата и время отбора пробы (образца):

28.06.2018 09 ч. 30 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

28.06.2018 14 ч. 30 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы:

директор Кижанкин И.И.

6. Цель отбора: По договору

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.

Центральная, д. 3 А

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.

Центральная, д. 3 А

9. Код пробы (образца):

23696.2.06.18

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

11. Условия транспортировки: автотранспорт

12. Упаковка: емкость из полимерного материала

13. НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

задание от 28.06.2018 г. № 2620/5, договор № 376/5 от 01.03.2018 г.

15. Дополнительные сведения: -


Санитарно-гигиенические испытания

Дата начала испытаний: 28.06.2018

Дата окончания испытаний: 29.06.2018 10 ч. 16 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на метод испытаний
1	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-201
2	Мутность	менее 0,01	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-201
3	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-201
4	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-201

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Максимова Е.И.	
Химик-эксперт Дегтярёва Е.В.	

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
 статистик Некрасова О. Ю

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Елисеева С.М.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах



Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13
Адрес места осуществления деятельности:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4/23697 от 29.06.2018

1. Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
вода питьевая (точка водоразбора) ул. Ударная, 20

2. Пробы (образцы) направлены:

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"
171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.
Центральная, д. 3 А

3. Дата и время отбора пробы (образца):

28.06.2018 09 ч. 40 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

28.06.2018 14 ч. 30 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы:

директор Кижанкин И.И.

6. Цель отбора: По договору

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы):**

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"
171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.
Центральная, д. 3 А

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"
171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.
Центральная, д. 3 А

9. Код пробы (образца):

23697.1/2.06.18

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

11. Условия транспортировки: автотранспорт

12. Упаковка: емкость из полимерного материала


13. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

задание от 28.06.2018 г. № 2620/5, договор № 376/5 от 01.03.2018 г.

15. Дополнительные сведения: -

Код пробы (образца): 23697.2.06.18

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 28.06.2018					
Дата окончания испытаний: 29.06.2018 10 ч. 26 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	10 ± 5	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.					Подпись
Химик-эксперт Лямцева О.И.					

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 23697.1.06.18

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 28.06.2018 15 ч. 00 мин.					
Дата окончания испытаний: 29.06.2018 11 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.					Подпись
Биолог Сидорова А.С.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола статистик Некрасова О. Ю.

 Крылова М.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Елисева С.М.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком. Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13

Адрес места осуществления деятельности:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/695001001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4/23697 Н от 29.06.2018

1. Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

вода питьевая (точка водоразбора) ул. Ударная, 20

2. Пробы (образцы) направлены:

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.

Центральная, д. 3 А

3. Дата и время отбора пробы (образца):

28.06.2018 09 ч. 40 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

28.06.2018 14 ч. 30 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы:

директор Кижанкин И.И.

6. Цель отбора: По договору

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.

Центральная, д. 3 А

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.

Центральная, д. 3 А

9. Код пробы (образца):

23697.2.06.18

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

11. Условия транспортировки: автотранспорт

12. Упаковка: емкость из полимерного материала

13. НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

задание от 28.06.2018 г. № 2620/5, договор № 376/5 от 01.03.2018 г.

15. Дополнительные сведения: -


Санитарно-гигиенические испытания

Дата начала испытаний: 28.06.2018

Дата окончания испытаний: 29.06.2018 10 ч. 25 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	0,131 ± 0,026	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Максимова Е.И.	
Химик-эксперт Дегтярёва Е.В.	

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
 статистик Некрасова О. Ю.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ _____

М.В.

Елисеева С.М.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
 Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13
Адрес места осуществления деятельности: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4/23698 от 02.07.2018

1. Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников:
вода питьевая (водозаборная скважина № 1)

2. Пробы (образцы) направлены:

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"
171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.
Центральная, д. 3 А

3. Дата и время отбора пробы (образца):

28.06.2018 09 ч. 50 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

28.06.2018 14 ч. 30 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы:

директор Кижанкин И.И.

6. Цель отбора: По договору

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"
171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.
Центральная, д. 3 А

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"
171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.
Центральная, д. 3 А

9. Код пробы (образца):

23698.1/2.06.18

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

11. Условия транспортировки: автотранспорт

12. Упаковка: емкость из полимерного материала


13. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

задание от 28.06.2018 г. № 2620/5, договор № 376/5 от 01.03.2018 г.


15. Дополнительные сведения: -

Код пробы (образца): 23698.2.06.18

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 28.06.2018					
Дата окончания испытаний: 02.07.2018 10 ч. 10 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	5,0 ± 2,5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Аммиак (по азоту)	5,36 ± 0,75	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Окисляемость перманганатная	88,0 ± 8,8	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.15
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Химик-эксперт Максимова Е.И.					
Химик-эксперт Дегтярёва Е.В.					

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 23698.1.06.18

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 28.06.2018 15 ч. 00 мин.					
Дата окончания испытаний: 29.06.2018 11 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Сидорова А.С.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола статистик Некрасова О. Ю.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Елисеева С.М.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах



Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13

Адрес места осуществления деятельности:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/695001001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4/23698 Н от 02.07.2018

1. Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников:

вода питьевая (водозаборная скважина № 1)

2. Пробы (образцы) направлены:

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.

Центральная, д. 3 А

3. Дата и время отбора пробы (образца):

28.06.2018 09 ч. 50 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

28.06.2018 14 ч. 30 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы:

директор Кижанкин И.И.

6. Цель отбора: По договору

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы):**

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.

Центральная, д. 3 А

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.

Центральная, д. 3 А

9. Код пробы (образца):

23698.2.06.18

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

11. Условия транспортировки: автотранспорт

12. Упаковка: емкость из полимерного материала

13. НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

задание от 28.06.2018 г. № 2620/5, договор № 376/5 от 01.03.2018 г.


15. Дополнительные сведения: -

Санитарно-гигиенические испытания

Дата начала испытаний: 28.06.2018
 Дата окончания испытаний: 02.07.2018 10 ч. 25 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	менее 0,01	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Максимова Е.И.	
Химик-эксперт Дегтярёва Е.В.	

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
 статистик Некрасова О. Ю.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ  Елизова М.В. Елисеева С.М.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу.
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытателя или лабораторного центра.
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13
Адрес места осуществления деятельности:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4/23699 от 02.07.2018

1. Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников:
вода питьевая (водозаборная скважина № 3)

2. Пробы (образцы) направлены:

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"
171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.
Центральная, д. 3 А

3. Дата и время отбора пробы (образца):

28.06.2018 10 ч. 00 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

28.06.2018 14 ч. 30 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы:

директор Кижанкин И.И.

6. Цель отбора: По договору

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"
171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.
Центральная, д. 3 А

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"
171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.
Центральная, д. 3 А

9. Код пробы (образца):

23699.1/2.06.18

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

11. Условия транспортировки: автотранспорт

12. Упаковка: емкость из полимерного материала


13. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

задание от 28.06.2018 г. № 2620/5, договор № 376/5 от 01.03.2018 г.


15. Дополнительные сведения: -

Код пробы (образца): 23699.2.06.18

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 28.06.2018					
Дата окончания испытаний: 02.07.2018 10 ч. 20 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	10 ± 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Аммиак (по азоту)	1,35 ± 0,27	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Окисляемость перманганатная	2,80 ± 0,28	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.15
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Химик-эксперт Максимова Е.И.					
Химик-эксперт Дегтярёва Е.В.					

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 23699.1.06.18

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 28.06.2018 15 ч. 00 мин.					
Дата окончания испытаний: 29.06.2018 11 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Сидорова А.С.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола статистик Некрасова О. Ю.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ  Филозова М.В. Елисеева С.М.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13

Адрес места осуществления деятельности:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/695001001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4/23699 Н от 02.07.2018

1. Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников:

вода питьевая (водозаборная скважина № 3)

2. Пробы (образцы) направлены:

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.

Центральная, д. 3 А

3. Дата и время отбора пробы (образца):

28.06.2018 10 ч. 00 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

28.06.2018 14 ч. 30 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы:

директор Кижанкин И.И.

6. Цель отбора: По договору

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.

Центральная, д. 3 А

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул.

Центральная, д. 3 А

9. Код пробы (образца):

23699.2.06.18

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

11. Условия транспортировки: автотранспорт

12. Упаковка: емкость из полимерного материала

13. НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

задание от 28.06.2018 г. № 2620/5, договор № 376/5 от 01.03.2018 г.

15. Дополнительные сведения: -


Санитарно-гигиенические испытания

Дата начала испытаний: 28.06.2018

Дата окончания испытаний: 02.07.2018 10 ч. 29 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	2,870 ± 0,574	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 20 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах при 60 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Максимова Е.И.	
Химик-эксперт Дегтярёва Е.В.	

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
 статистик Некрасова О. Ю.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ Елизеева С.М.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу.
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра.
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах

